



PROGRAM INTI APLIKASI MOBILE THE WORM

Dr. Florentina Kurniasari T., S.Sos., MBA
Farica Perdana Putri, S.Kom., M.Sc.
Andy Firmansyah, S.I.Kom



Universitas Multimedia Nusantara
2020

PROGRAM INTI WEBSITE THE WORM

Dokumen ini menjelaskan secara ringkas program aplikasi The Worm berbasis mobile yang digunakan untuk melakukan input laporan dari *direct sales* yang melakukan kunjungan ke pelanggan. Beberapa file yang dikembangkan dalam pembangunan The Worm dari sisi *front-end*, antara lain sebagai berikut.

Halaman Dashboard

Pada file ini, terdapat beberapa grafik yang berhubungan dengan performa atau kinerja dari sales. Data yang ditampilkan merupakan data seluruh sales pada hari sebelumnya.

```
<ion-header no-border>
  <ion-toolbar>
    <ion-title>
      <h1 style="margin: 0;">The Worm</h1><p class="txt-s">Modalku
Activity Management App</p>
    </ion-title>
    <ion-buttons slot="primary">
      <button class="btn-xl" (click)="logout()">
        <i class='fas fa-sign-out-alt'></i>
      </button>
    </ion-buttons>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content>
  <ion-grid>
    <div *ngIf="!dataAttendance">
      <ion-row>
        <ion-col>
          <p class="txt-m">
            Anda belum menentukan target hari ini
          </p>
        </ion-col>
      </ion-row>
    </div>
    <div *ngIf="dataAttendance && dataAttendance.status_id != 1">
      <ion-row>
        <ion-col>
          <p class="txt-m">
            Anda tidak pergi bekerja hari ini
          </p>
        </ion-col>
      </ion-row>
    </div>
    <div *ngIf="dataAttendance && dataAttendance.status_id == 1">
      <ion-row>
        <ion-col>
          <p class="txt-m">Target hari ini</p>
        </ion-col>
      </ion-row>
      <ion-row style="padding-right: 50px;">
```

```

<ion-col col="6">
  <table width="100%" style="border: 1px solid black">
    <thead style="background: gray">
      <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 25%">Tipe</th>
      <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 10%">Target</th>
      <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 10%">Actual</th>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td class="{ { actualToday != null && targetToday != null && (targetToday.lead_target > actualToday.new_leads.length) && actualToday.new_leads.length > 0 } ? 'below-target' : (actualToday != null && targetToday != null && (targetToday.lead_target == actualToday.new_leads.length) && actualToday.new_leads.length > 0 ? 'target-achieve' : '' ) } }">
          <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">Leads</td>
          <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{ { targetToday ? targetToday.lead_target : 0 } }</td>
          <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{ { actualToday ? actualToday.new_leads.length : 0 } }</td>
        </tr>
      <tr>
        <td class="{ { actualToday != null && targetToday != null && (targetToday.not_apply_target > actualToday.follow_up_not_apply.length) && actualToday.follow_up_not_apply.length > 0 } ? 'below-target' : (actualToday != null && targetToday != null && (targetToday.not_apply_target == actualToday.follow_up_not_apply.length) && actualToday.follow_up_not_apply.length > 0 ? 'target-achieve' : '' ) } }">
          <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">Visit</td>
          <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{ { targetToday ? (targetToday.not_apply_target != null ? targetToday.not_apply_target : 0) : 0 } }</td>
          <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{ { actualToday ? actualToday.follow_up_not_apply.length : 0 } }</td>
        </tr>
      <tr>
        <td class="{ { actualToday != null && targetToday != null && (targetToday.pending_data_target > actualToday.follow_up_pending_data.length) && actualToday.follow_up_pending_data.length > 0 } ? 'below-target' : (actualToday != null && target != null && (targetToday.pending_data_target == actualToday.follow_up_pending_data.length) && actualToday.follow_up_pending_data.length > 0 ? 'target-achieve' : '' ) } }">
          <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">Pending Data</td>
          <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{ { targetToday ? (targetToday.pending_data_target != null ? targetToday.pending_data_target : 0) : 0 } }</td>
        </tr>
    </tbody>
  </table>

```

```

        <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{{ actualToday ? actualToday.follow_up_pending_data.length : 0 }}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">
            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">
                class="{{ (actualToday != null && targetToday != null && (targetToday.pending_onboarding_target > actualToday.follow_up_pending_onboarding.length) && actualToday.follow_up_pending_onboarding.length > 0) ? 'below-target' : (actualToday != null && targetToday != null && (targetToday.pending_onboarding_target == actualToday.follow_up_pending_onboarding.length) && actualToday.follow_up_pending_onboarding.length > 0 ? 'target-achieve' : '') }}">
            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">Pending Onboarding</td>
            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{{ targetToday ? (targetToday.pending_onboarding_target != null ? targetToday.pending_onboarding_target : 0) : 0 }}</td>
            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{{ actualToday ? actualToday.follow_up_pending_onboarding.length : 0 }}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">Total</td>
            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">
                {{ targetToday ? ((targetToday.lead_target != null ? targetToday.lead_target : 0) + (targetToday.not_apply_target != null ? targetToday.not_apply_target : 0) + (targetToday.pending_data_target != null ? targetToday.pending_data_target : 0) + (targetToday.pending_onboarding_target != null ? targetToday.pending_onboarding_target : 0)) : 0 }}
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</ion-col>
</ion-row>

```

```

</div>
<br>
<div *ngIf="targetTomorrow">
  <ion-row>
    <ion-col>
      <p class="txt-m">Target besok</p>
    </ion-col>
  </ion-row>
  <ion-row style="padding-right: 50px;">
    <ion-col col="6">
      <table width="100%" style="border: 1px solid black">
        <thead style="background: gray">
          <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 25%">Tipe</th>
          <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 10%">Target</th>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">Leads</td>
            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">
              {{ targetTomorrow ?
targetTomorrow.lead_target : 0 }}</td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">Visit</td>
            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">
              {{ targetTomorrow ?
(targetTomorrow.not_apply_target != null ? targetTomorrow.not_apply_target :
0) : 0 }}
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">Pending Data</td>
            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">
              {{ targetTomorrow ?
(targetTomorrow.pending_data_target != null ?
targetTomorrow.pending_data_target : 0) : 0 }}
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">Pending Onboarding</td>
            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">
              {{ targetTomorrow ?
(targetTomorrow.pending_onboarding_target != null ?
targetTomorrow.pending_onboarding_target : 0) : 0 }}
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </ion-col>
  </ion-row>
</div>

```

```

        </table>
      </ion-col>
    </ion-row>
  </div>
</ion-grid>
</ion-content>

```

Halaman CheckIn

File ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengelolaan data absensi *direct sales*, seperti menandai lokasi dan mengunggah foto *sales*. Apabila Sales yang bersangkutan berhalangan untuk bekerja, Sales tersebut tetap harus melakukan proses checkin di pagi hari dan memberikan keterangan alasan tidak dapat masuk kerja.

```

<ion-header no-border>
  <ion-toolbar style="padding: 10px !important">
    <ion-title style="width: 100%; padding: 0 10px;">
      <h1 style="margin: 0;">The Worm</h1>
    </ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content>
  <form [formGroup]="checkInForm">
    <ion-grid>
      <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px">
        <h2><i class='fas fa-calendar-alt' style="font-size:
24pt !important"></i> Check In</h2>
      </ion-row>
      <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 15px">
        <ion-col size="2">
          <i class='fas fa-camera' style="font-size:
24pt !important; padding-top: 10px; text-align: center !important"></i>
        </ion-col>
        <ion-col size="8">
          <h4 style="margin: 0;">Take a selfie!</h4><p style="font-
size: 10pt;margin: 0;">Before you go to work, don't forget to take your
picture</p>
        </ion-col>
      </ion-row>
      <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 15px">
        <ion-col size="2">
          </ion-col>
        <ion-col size="4">
          <div (click)="onTakePhoto()">
            
            <img [src]="base64Image" *ngIf="base64Image"/>
          </div>
        </ion-col>
      </ion-row>
      <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 15px">
        <ion-col size="2">

```

```

<i class='fas fa-map-marker-alt' style="font-size:
24pt !important; padding-top: 10px; text-align: center !important"></i>
</ion-col>
<ion-col size="8">
<h4 style="margin: 0;">Tag your location!</h4><p
style="font-size: 10pt;margin: 0;">And also pin your location!</p>
</ion-col>
</ion-row>
<ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 15px">
<ion-col size="2"></ion-col>
<ion-col size="8">
<agm-map [latitude]="lat" [longitude]="lng" [zoom]="16"
(mapClick)="onSetMarker($event)">
<agm-marker [latitude]="marker.lat"
[longitude]="marker.lng"></agm-marker>
</agm-map>
<ion-input type="hidden" value="{{ lat }}"
formControlName="latitude"></ion-input>
<ion-input type="hidden" value="{{ lng }}"
formControlName="longitude"></ion-input>
</ion-col>
</ion-row>
<ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 15px">
<ion-col size="2"></ion-col>
<ion-col size="9">
<button type="button" ion-button class="btn btn-full btn-
primary" (click)="onLocate()">Get Your Location</button>
</ion-col>
</ion-row>
<br>
<ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 15px">
<ion-col size="8">
<ion-checkbox formControlName="absent"></ion-checkbox>
<ion-label style="padding-left: 10px;">Can not go to work</ion-label>
</ion-col>
</ion-row>
<ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 15px">
<ion-col>
<ion-button style="float:right; height: 30px"
type="submit" (click)="onSubmit()"
[disabled]="!checkInForm.valid">Submit</ion-button>
</ion-col>
</ion-row>
</ion-grid>
</form>
</ion-content>

```

Halaman Planning

Seorang Sales akan melakukan perencanaan mengenai target yang ingin dicapai di hari berikutnya. Data target yang harus diisi adalah:

- § Prospective Leads Target - Input number
- § Prospective Apply Target - Input number

- § Not Apply Leads Target - Select from table
- § Pending Data Target - Select from table
- § Pending Onboarding Target - Select from table

```

<ion-header no-border>
  <ion-toolbar>
    <ion-title>
      <h1>The Worm</h1>
    </ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content>
  <ion-grid>
    <ion-row>
      <h2><i class='fas fa-calendar-alt page-title'></i> Planning</h2>
    </ion-row>
    <ion-row>
      <p class="txt-m">Hello, Agent <b>{{ name }}</b>!<br>Your coverage
area is {{ area ? area + 'District' : 'unknown' }}<br>Let's setup a target
for <b>{{ nextDay }}</b></p>
    </ion-row>
    <br>
    <form (ngSubmit)="onSubmit()" [formGroup]="planningForm">
      <ion-row>
        <ion-col size="2" style="padding-top: 10px; text-align:
center !important">
          <i class='fas fa-plus-circle' style="font-size:
24pt !important;"></i>
        </ion-col>
        <ion-col size="8" style="padding-top: 15px">
          <p style="margin: 0">Prospective Leads Target</p>
        </ion-col>
        <ion-col size="2">
          <ion-input type="number" class="form-input" style="float:
right;" formControlName="leadTarget"></ion-input>
        </ion-col>
      </ion-row>
      <ion-row>
        <ion-col size="2" style="padding-top: 10px; text-align:
center !important">
          <i class='fas fa-plus-circle' style="font-size:
24pt !important;"></i>
        </ion-col>
        <ion-col size="8" style="padding-top: 15px">
          <p style="margin: 0">Prospective Apply Target</p>
        </ion-col>
        <ion-col size="2">
          <ion-input type="number" class="form-input" style="float:
right;" formControlName="applyTarget"></ion-input>
        </ion-col>
      </ion-row>
      <ion-row>
        <ion-col size="2" style="padding-top: 10px; text-align:
center !important">

```



```

        <button (click)="expandNotApply()">
            <i class='fas fa-plus-circle' style="font-size:
24pt !important;" *ngIf="!isExpandNotApply"></i>
            <i class='fas fa-minus-circle' style="font-size:
24pt !important;" *ngIf="isExpandNotApply"></i>
        </button>
    </ion-col>
    <ion-col size="8" style="padding-top: 15px">
        <p style="margin: 0">Not Apply Leads Target</p>
    </ion-col>
    <ion-col size="2">
        <div class="form-input disabled-value" style="padding-
top: 10px">
            <p style="font-size: 12pt" id="data-not-
apply">{{ planningForm.value.notApplyTarget.length }}</p>
        </div>
    </ion-col>
</ion-row>
<ion-row *ngIf="isExpandNotApply">
    <ion-col size="12" style="padding-top: 15px">
        <table width="100%" style="border: 1px solid black">
            <thead style="background: gray">
                <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left; width: 20%">Outlet</th>
                <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left; width: 10%">Name</th>
                <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left; width: 25%">Address</th>
                <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left; width: 25%">Last</th>
                <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left; width: 10%">Revisit</th>
            </thead>
            <tbody formArrayName="notApplyTarget">
                <tr *ngIf="notApply == ''">
                    <td colspan="5" class="no-data">No Data</td>
                </tr>
                <tr style="background: lightgray;" *ngFor="let
item of notApply" (ionChange)="getItem(item.id, 'not_apply',
$event.detail.checked)">
                    <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left">{{ item.outlet }}</td>
                    <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left">{{ item.name }}</td>
                    <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left">{{ item.address }}</td>
                    <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left">{{ (item.last_visit ? item.last_visit : item.created_at) |
date:'dd/MM/yyyy' }}</td>
                    <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left"><ion-checkbox
checked="{{ planningForm.value.notApplyTarget.indexOf(item.id) > -1 ?
'true' : 'false' }}" value="{{ item.id }}"></ion-checkbox></td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </ion-col>

```

```

        </ion-row>
        <ion-row>
            <ion-col size="2" style="padding-top: 10px; text-align:
center !important">
                <button (click)="expandPendingData()">
                    <i class='fas fa-plus-circle' style="font-size:
24pt !important;" *ngIf="!isExpandPendingData"></i>
                    <i class='fas fa-minus-circle' style="font-size:
24pt !important;" *ngIf="isExpandPendingData"></i>
                </button>
            </ion-col>
            <ion-col size="8" style="padding-top: 15px">
                <p style="margin: 0">Pending Data Target</p>
            </ion-col>
            <ion-col size="2">
                <div class="form-input disabled-value" style="padding-
top: 10px">
                    <p style="font-size: 12pt" id="pending-
data">{{ planningForm.value.visitPendingData.length }}</p>
                </div>
            </ion-col>
        </ion-row>
        <ion-row *ngIf="isExpandPendingData">
            <ion-col size="12" style="padding-top: 15px">
                <table width="100%" style="border: 1px solid black">
                    <thead style="background: gray">
                        <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left; width: 20%">Outlet</th>
                        <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left; width: 10%">Name</th>
                        <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left; width: 25%">Address</th>
                        <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left; width: 25%">Last</th>
                        <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left; width: 10%">Remark</th>
                        <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left; width: 10%">Revisit</th>
                    </thead>
                    <tbody formArrayName="visitPendingData">
                        <tr *ngIf="pendingData == ''">
                            <td colspan="6" class="no-data">No Data</td>
                        </tr>
                        <tr style="background: lightgray;" *ngFor="let
item of pendingData" (ionChange)="getItem(item.id, 'pending_data',
$event.detail.checked)">
                            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left">{{ item.outlet }}</td>
                            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left">{{ item.name }}</td>
                            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left">{{ item.address }}</td>
                            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left">{{ (item.last_visit ? item.last_visit : item.created_at) |
date:'dd/MM/yyyy' }}</td>
                            <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left">{{ item.remark }}</td>

```

```

<td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left"><ion-checkbox
checked="{{ planningForm.value.visitPendingData.indexOf(item.id) > -1 ?
'true' : 'false' }}" value="{{ item.id }}"></ion-checkbox></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</ion-col>
</ion-row>
<ion-row>
<ion-col size="2" style="padding-top: 10px; text-align:
center !important">
<button (click)="expandPendingOnBoard()">
<i class='fas fa-plus-circle' style="font-size:
24pt !important;" *ngIf="!isExpandPendingOnBoard"></i>
<i class='fas fa-minus-circle' style="font-size:
24pt !important;" *ngIf="isExpandPendingOnBoard"></i>
</button>
</ion-col>
<ion-col size="8" style="padding-top: 15px">
<p style="margin: 0">Pending Onboarding Target</p>
</ion-col>
<ion-col size="2">
<div class="form-input disabled-value" style="padding-
top: 10px">
<p style="font-size: 12pt" id="pending-
onboarding">{{ planningForm.value.visitOnBoarding.length }}</p>
</div>
</ion-col>
</ion-row>
<ion-row *ngIf="isExpandPendingOnBoard">
<ion-col size="12" style="padding-top: 15px">
<table width="100%" style="border: 1px solid black">
<thead style="background: gray">
<th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 20%">Outlet</th>
<th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 10%">Name</th>
<th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 25%">Address</th>
<th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 25%">Last</th>
<th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 25%">Status</th>
<th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 10%">Revisit</th>
</thead>
<tbody formArrayName="visitOnBoarding">
<tr *ngIf="pendingOnBoard == ''">
<td colspan="6" class="no-data">No Data</td>
</tr>
<tr style="background: lightgray;" *ngFor="let
item of pendingOnBoard" (ionChange)="getItem(item.id, 'on_boarding',
$event.detail.checked)">
<td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{{ item.outlet }}</td>

```

```

<td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{{ item.name }}</td>
<td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{{ item.address }}</td>
<td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{{ (item.last_visit ? item.last_visit : item.created_at) | date:'dd/MM/yyyy' }}</td>
<td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{{ item.name }}</td>
<td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left"><ion-checkbox checked="{{ planningForm.value.visitOnBoarding.indexOf(item.id) > -1 ? 'true' : 'false' }}" value="{{ item.id }}"></ion-checkbox></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</ion-col>
</ion-row>
<ion-row>
<ion-col>
<ion-button style="float:right; height: 30px" [disabled]="!planningForm.valid" type="submit">Submit</ion-button>
</ion-col>
</ion-row>
</form>
</ion-grid>
</ion-content>

```

Halaman Reporting

Halaman ini dibuat dengan tujuan agar Sales dapat memberikan laporan mengenai hasil kunjungan ke nasabah selama satu hari. Sales dapat mengunggah foto dan beberapa file. Terdapat juga fitur geo location yang secara otomatis akan dilakukan untuk menandai lokasi pergerakan Sales setiap 15 menit.

```

<ion-header no-border>
  <ion-toolbar style="padding: 10px !important">
    <ion-title style="width: 100%; padding: 0 10px;">
      <h1 style="margin: 0;">The Worm</h1>
    </ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content>
  <ion-grid>
    <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px">
      <h2><i class='fas fa-book' style="font-style: italic;"></i>
Reporting</h2>
    </ion-row>
    <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 15px;"
routerLink="reporting-new-lead" routerDirection="forward">
      <ion-col size="2" style="padding-top: 10px; text-align:
center !important">

```

```

                <i class='fas fa-edit' style="font-size:
24pt !important;"></i>
            </ion-col>
            <ion-col size="8" style="padding-top: 15px">
                <p style="margin: 0">New Lead</p>
            </ion-col>
        </ion-row>
        <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 15px;"
routerLink="reporting-not-apply" routerDirection="forward">
            <ion-col size="2" style="padding-top: 10px; text-align:
center !important">
                <i class='fas fa-handshake' style="font-size:
24pt !important;"></i>
            </ion-col>
            <ion-col size="8" style="padding-top: 15px">
                <p style="margin: 0">Not Apply Lead</p>
            </ion-col>
        </ion-row>
        <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 15px;"
routerLink="reporting-pending-data" routerDirection="forward">
            <ion-col size="2" style="padding-top: 10px; text-align:
center !important">
                <i class='fab fa-leanpub' style="font-size:
24pt !important;"></i>
            </ion-col>
            <ion-col size="8" style="padding-top: 15px">
                <p style="margin: 0">Pending Data Lead</p>
            </ion-col>
        </ion-row>
        <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 15px;"
routerLink="reporting-pending-apply" routerDirection="forward">
            <ion-col size="2" style="padding-top: 10px; text-align:
center !important">
                <i class='fab fa-slideshare' style="font-size:
24pt !important;"></i>
            </ion-col>
            <ion-col size="8" style="padding-top: 15px">
                <p style="margin: 0">Pending Onboard Lead</p>
            </ion-col>
        </ion-row>
    </ion-grid>
</ion-content>

```

Halaman Summary

Halaman ini akan menampilkan rangkuman keseluruhan laporan yang dilakukan oleh masing-masing Sales, seperti kehadiran, data kunjungan nasabah, dan performa Sales.

```

<ion-header no-border>
  <ion-toolbar style="padding: 10px !important">
    <ion-title style="width: 100%; padding: 0 10px;">
      <h1 style="margin: 0;">The Worm</h1>
    </ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content>
  <ion-grid>
    <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px">
      <h2><i class='fas fa-book' style="font-size: 24pt !important; font-style: italic;"></i> Summary</h2>
    </ion-row>
    <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px">
      <ion-col>
        <p style="font-size: 10pt;margin: 0;">Attendance</p>
      </ion-col>
    </ion-row>
    <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px;">
      <ion-col size="12" style="padding-top: 15px">
        <table width="100%" style="border: 1px solid black">
          <thead style="background: gray">
            <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 10%">Month</th>
            <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 25%">Attended</th>
            <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 25%">Sick</th>
            <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 10%">Personal</th>
            <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left; width: 10%">Others</th>
          </thead>
          <tbody>
            <tr *ngIf="dataAttendances == ''">
              <td colspan="6" class="no-data">No Data</td>
            </tr>
            <tr *ngFor="let item of dataAttendances">
              <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{{ item.month }}</td>
              <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{{ item.work ? item.work : '-' }}</td>
              <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{{ item.sick ? item.sick : '-' }}</td>
              <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{{ item.personal ? item.personal : '-' }}</td>
              <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align: left">{{ item.others ? item.others : '-' }}</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </ion-col>
    </ion-row>
    <br>
    <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px">
      <ion-col size="6">

```

```

        <p class="txt-m" >Leads</p>
      </ion-col>
    </ion-col>
    <p class="txt-m" style="float: right"
(click)="openFilter()">Filter</p>
  </ion-col>
</ion-row>
<ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px;">
  <ion-col size="12" style="padding-top: 15px">
    <table width="100%" style="border: 1px solid black">
      <thead style="background: gray">
        <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align:
left; width: 25%">Visit</th>
        <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align:
left; width: 20%">Outlet</th>
        <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align:
left; width: 10%">Name</th>
        <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align:
left; width: 15%">Type</th>
        <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align:
left; width: 15%">Status</th>
        <th style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-align:
left; width: 10%">Remark</th>
      </thead>
      <tbody>
        <tr *ngIf="dataLeads == ''">
          <td colspan="6" class="no-data">No Data</td>
        </tr>
        <tr *ngFor="let item of dataLeads">
          <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left">{{ (item.last_visit ? item.last_visit : item.created_at) |
date:'dd/MM' }}</td>
          <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left">{{ item.outlet }}</td>
          <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left">{{ item.name }}</td>
          <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left">{{ item.lead_status }}</td>
          <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left">{{ item.app_status }}</td>
          <td style="padding: 5px;font-size: 8pt;text-
align: left">{{ item.remark }}</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </ion-col>
</ion-row>
</ion-grid>
</ion-content>

```

Halaman Profile

Halaman ini digunakan untuk melakukan perubahan profil masing-masing Sales dan mengubah/memperbaharui password untuk login ke dalam aplikasi.

```
<ion-header no-border>
```

```

<ion-toolbar style="padding: 10px !important">
  <ion-title style="width: 100%; padding: 0 10px;">
    <h1 style="margin: 0;">The Worm</h1>
  </ion-title>
</ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content>
  <ion-grid>
    <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px">
      <h2><i class='fas fa-user-circle' style="font-size: 24pt !important;"></i> Profile</h2>
    </ion-row>
    <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px;">
      <ion-col size="4">
        <ion-label style="font-size: 10pt;">Code</ion-label>
      </ion-col>
      <ion-col size="8" style="font-size: 10pt;">
        {{ username }}
      </ion-col>
    </ion-row>
    <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px;">
      <ion-col size="4">
        <ion-label style="font-size: 10pt;">Name</ion-label>
      </ion-col>
      <ion-col size="8" style="font-size: 10pt;">
        {{ name }}
      </ion-col>
    </ion-row>
    <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px;">
      <ion-col size="4">
        <ion-label style="font-size: 10pt;">Email</ion-label>
      </ion-col>
      <ion-col size="8" style="font-size: 10pt;">
        {{ email ? email : 'not set' }}
      </ion-col>
    </ion-row>
    <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px;">
      <ion-col size="4">
        <ion-label style="font-size: 10pt;">Phone</ion-label>
      </ion-col>
      <ion-col size="8" style="font-size: 10pt;">
        {{ phone ? phone : 'not set' }}
      </ion-col>
    </ion-row>
    <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px;">
      <ion-col size="4">
        <ion-label style="font-size: 10pt;">Date of Birth</ion-label>
      </ion-col>
      <ion-col size="8" style="font-size: 10pt;">
        {{ dob ? dob : 'not set' }}
      </ion-col>
    </ion-row>
    <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px;">
      <ion-col size="4">
        <ion-label style="font-size: 10pt;">Area</ion-label>
      </ion-col>

```



```

        <ion-col size="8" style="font-size: 10pt;">
            {{ area ? area : '-' }}
        </ion-col>
    </ion-row>
    <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px;">
        <ion-col size="4">
            <ion-label style="font-size: 10pt;">Address</ion-label>
        </ion-col>
        <ion-col size="8" style="font-size: 10pt;">
            {{ address ? address : 'not set' }}
        </ion-col>
    </ion-row>
    <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px;">
        <ion-col size="4">
            <ion-label style="font-size: 10pt;">ID No.</ion-label>
        </ion-col>
        <ion-col size="8" style="font-size: 10pt;">
            {{ idNumber ? idNumber : '-' }}
        </ion-col>
    </ion-row>
    <form (ngSubmit)="onSubmit()" [formGroup]="resetPasswordForm">
        <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px;">
            <ion-col size="4">
                <ion-label style="font-size: 10pt;">Password</ion-label>
            </ion-col>
            <ion-col size="8" style="font-size: 10pt;">
                <ion-row style="margin-bottom: 10px !important">
                    <ion-input placeholder="Old Password" type="password"
formControlName="old_password" style="padding:0 5px !important; font-size:
12pt !important; border: 1px solid"></ion-input>
                </ion-row>
                <ion-row style="margin-bottom: 10px !important">
                    <ion-input placeholder="New Password" type="password"
formControlName="new_password" style="padding:0 5px !important; font-size:
12pt !important; border: 1px solid"></ion-input>
                </ion-row>
                <ion-row>
                    <ion-input placeholder="Confirm Password"
type="password" formControlName="confirm_password" style="padding:0
5px !important; font-size: 12pt !important; border: 1px solid"></ion-input>
                </ion-row>
            </ion-col>
        </ion-row>
        <ion-row style="padding-right: 10px; padding-left: 10px;">
            <ion-col>
                <ion-button style="float:right; height: 30px"
[disabled]="!resetPasswordForm.valid" type="submit">Save</ion-button>
            </ion-col>
        </ion-row>
    </form>
</ion-grid>
</ion-content>

```




REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202014302, 4 Mei 2020

Pencipta

Nama : Dr. Florentina Kurniasari T., S.Sos., MBA., Farica Perdana Putri, S.Kom., M.Sc., dkk

Alamat : JL. Pertama Indah III B-4, RT.001 RW.002, Binong, Curug, , Tangerang, Banten, 15810

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Universitas Multimedia Nusantara

Alamat : Kampus UMN, Scientia Garden, Jl. Boulevard Gading Serpong, Curugsangereng, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, 15810

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Program Aplikasi Mobile The Worm

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 4 Mei 2020, di Tangerang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000186670

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001